

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ С.14.X.KZ24VWF00138048  
Дата: 05.02.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**КГУ «Начальная школа села Ивановка» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.01.2024 17:53:45 № KZ07RYS00540147**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Ивановка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Зерендинский район, Аккольский с.о., с.Ивановка, улица Мектеп 3**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**образование**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Основное и общее среднее образование**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. Заявление 2. Протокол измерений метеорологических факторов №120 от 12.12.2023г 3. Протокол измерений освещенности №94 от 12.12.2023г 4. Протокол измерений электромагнитного поля №81 от 12.12.2023г 5. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-23-16738/1519 от 19.12.2023г 6. Протокол микробиологического исследования воды №РО-23-16553/1445 от 15.12.202**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если



имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГУ «Начальная школа села Ивановка» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области расположена в 1-этажном отдельностоящем приспособленном здании. БИН 021240004213, год постройки - 1968 год, адрес: Акмолинская область, Зерендинский район, Аккольский с.о., с.Ивановка, улица Мектеп 3, телефон 8(71632)52-7-02, e-mail: ivanovskaia13@mail.ru, директор школы Гизей Валентина Викторовна. Объект образования, согласно приказа учебный процесс организован в 2 смены, проектная мощность в 1 смену на 10 учащихся, школа малокомплектная. Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории, в рабочем состоянии. На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой. На момент обследования контейнер чистый. Вывоз мусора производится регулярно на собственном специализированном транспорте, график вывоза мусора имеется. Общая площадь - 112,6 кв.м., имеется следующий набор помещений: кабинет начального класса - 33,6 кв.м., спортзал - 32,9 кв.м., помещение для приема пищи - 16,4 кв.м., холл - 19,5 кв.м., санузел для мальчиков - 4 кв.м., санузел для девочек - 4 кв.м., помещение уборочного инвентаря - 2,2 кв.м.. На объекте предусмотрено децентрализованное хозяйственно - питьевое водоснабжение, имеется скважина с устройством систем внутреннего водоснабжения. Горячее проточное водоснабжение за счет электронагревателя, горячая и холодная вода подведена ко всем моечным раковинам, в исправном состоянии. Канализация местная, за счет септика на 10 кубов. Прием сточных вод осуществляется в подземную водонепроницаемую емкость оснащенную крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенными в хозяйственной зоне территории объекта, очистка которых проводится своевременно. Откачка жидких бытовых отходов проводится по договору. Отопление печное, на твердом топливе, вход отдельный. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют смешанное освещение, светодиодные и лампы накаливания, защитные плафоны имеются. В одном помещении применяют лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Вентиляция на объекте общеобменная: естественная за счет открытия фрамуг и дверей, искусственная за счет автономной независимой системы вентиляции, с механическим побуждением в санитарном узле. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений. Сквозное или угловое проветривание проводят в отсутствие обучающихся. На фрамугах предусмотрены защитные сетки от насекомых. Для контроля за температурой воздуха в учебном кабинете, спортивном зале установлены термометры. Внутренняя отделка стен и потолка помещений имеет гладкую поверхность без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом, окрашены водоэмульсионной краской, подвергается влажной уборке и дезинфекции. Внутренняя отделка помещений соответствует функциональному назначению. Полы покрыты линолеумом, без деформаций. В санитарных узлах стены облицованы влагостойкими материалами кафельной плиткой на высоту не менее 1,5 м, для покрытия полов применен водонепроницаемый материал в виде напольной плитки, потолок покрашен водоэмульсионной краской. В помещении для приема пищи, коридорах стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, допускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Учебный кабинет соответствует санитарным правилам и нормам. Учебный кабинет оснащен: ученические столы, стулья, меловая и маркерная доска, интерактивная доска, 1 проектор, компьютеры, канцелярские шкафы. Мебель соответствует росту и возрасту обучающихся, освещение боковое левостороннее. Расписание уроков и перемен имеются, составлены в соответствии с требованиями санитарных правил. В спортивном зале имеется спортивный инвентарь в достаточном количестве, в удовлетворительном состоянии. Пол спортивного зала имеет деревянное покрытие, без выступов и щелей, батареи закрыты решетками, на осветительных приборах и окнах имеются заградительные устройства. Раздевальные для мальчиков и девочек оборудованы шкафами для одежды, лавками, сушилками для обуви. Питание детей



осуществляется по договору оказания услуг КГУ «Общеобразовательная школа села Акколь», санитарно-эпидемиологическое заключение № 222 от 10.10.2012 года, доставка еды производится в контейнерах, доставляется на специализированном автотранспорте. Медицинское обслуживание проводится медицинским пунктом села Казахстан ТОО «Viamedis» г.Кокшетау по договору. Имеется два санитарных узла для мальчиков и для девочек, в каждом санитарном узле установлены по одной раковине с подводкой горячей и холодной воды и по одному унитазу, средствами для мытья и сушки рук, урнами для сбора мусора. Имеется теплый надворный туалет для персонала. Все помещения содержатся в чистоте. Помещение для приема пищи и санитарные узлы ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств разрешенные к применению. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение, маркировка имеется. Условия хранения дезинфекционных средств соблюдаются, выделено отдельное помещение, имеются емкости для разведения и приготовления рабочих растворов и графики по разведению. Рабочий персонал школы обеспечен специальной одеждой, в достаточном количестве. Договор на прачечную имеется.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

**Территория объекта огорожена по периметру, ограждения без повреждений. Имеется наружное осветительное оборудование здания объекта, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет территории, в рабочем состоянии. На территории выделены зоны размещения здания, административная и хозяйственная. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам имеют твердое покрытие частично асфальтированное, доступное для очистки. В хозяйственной зоне на расстоянии более 25 м от основного здания расположен один мусоросборный контейнер, установлен на твердом покрытии, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой. На момент обследования контейнер чистый. Вывоз мусора производится регулярно на собственном специализированном транспорте, график вывоза мусора имеется.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**1. Протокол измерений метеорологических факторов №120 от 12.12.2023г; 2. Протокол измерений освещенности №94 от 12.12.2023г; 3. Протокол измерений электромагнитного поля №81 от 12.12.2023г; 4. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-23-16738/1519 от 19.12.2023г; 5. Протокол микробиологического исследования воды №РО-23-16553/1445 от 15.12.2023г.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

#### КГУ «Начальная школа села Ивановка» отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76, О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года № 58, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Утверждены приказом МЗ РК от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68 , Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):  
**не требуется**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы



санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Зеренді аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі  
Зеренді ауданы, көшесі Тәуелсіздік, № 128 үй, 2

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Зерендинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Зерендинский район, улица Тауелсиздик, дом № 128, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бельгибаева Айгерим Шнарбековна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

